

**Sällskapsdjur Allmän**

<b>Tillstånd</b>			
Sdjur 1	Finns eller söks tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen.	DL 16 §, L120	
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell
Kommentar:			
Sdjur 2	Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten.	DL 16 §	
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell
Kommentar:			
<b>Kontroll</b>			
Sdjur 3	Tillsyn sker av djuren i tillräcklig omfattning.	DL 3 §, L102 1kap. 16 §, L80 4kap. 4 §, L80 4kap. 21 §	
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell
Kommentar:			
Sdjur 4	Djur som har dött avlägsnas från djurutrymmet samma dag.	L80 4kap. 23 §, L80 13kap. 2 §	
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell
Kommentar:			
Sdjur 5	Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård. Ev. veterinär som anlåtats:	DL 2 §, DL 9 §	
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell
Kommentar:			
Sdjur 6	Förvaringsutrymmen är utformade och placerade så att djuren inte kan nå eller skada varandra.	L80 4kap. 6 §	
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell
Kommentar:			

2012-02-17

Sdjur 7	Avlivning av djur sker enligt gällande föreskrifter och utan onödigt lidande för djuret.	DL 2 §, L22 2kap. 2 §, L22 8kap. 1-2 §§ Tabell B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
<b>Förvaringsutrymmen</b>		
Sdjur 8	Artificiell belysning finns så att tillsyn och vård kan ske utan svårigheter.	L102 1kap. 7 §, L80 4kap. 19 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
Sdjur 9	Kravet på insläpp av dagsljus är uppfyllt.	DF 2 §, L102 1kap. 4 §, L80 4kap. 19 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
Sdjur 10	Fönster, belysningsanordningar och elinstallationer som djuren kan nå har skydd eller är utformade så att skaderisk inte föreligger.	DF 3 §, L102 1kap. 8 §, L80 4kap. 8 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
Sdjur 11	Buller i djurutrymmet har en godtagbar nivå och frekvens. Uppmätt värde.	DF 2 §, L80 4kap. 20 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
Sdjur 12	Till- och frånluftslöden är utformade så att djuren inte utsätts för skadligt drag och är anpassade till de djurarter och det antal djur som hålls där.	DL 2 §, L80 4kap. 14 §, L80 4kap. 17 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
<b>Automatisk eller mekanisk utrustning</b>		

Sdjur 13	Tillsyn sker i tillräcklig omfattning av automatiska system och anordningar.	DL 3 §, L80 4kap. 24 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
<b>Övrigt</b>		
Sdjur 14	Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?	
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Kommentar:		